



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

<https://arapongas.atende.net/diariooficial/edicao/>

QUINTA-FEIRA 13/03/2025

ANO: XVII Nº: 3726 PÁG: 01

EDIÇÃO DE HOJE: 33 PÁGINAS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 5.386, DE 06 DE MARÇO DE 2025

Inserir no calendário oficial do Município de Arapongas a SEMANA DE ATENÇÃO AO IDOSO, a ser comemorada anualmente na semana de 1º de outubro.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Inserir no calendário oficial do Município de Arapongas, a Semana Municipal de Atenção ao idoso, que será realizada anualmente na semana de 1º de outubro, data na qual é comemorado o Dia Internacional do Idoso, que tem como objetivos:

I – Contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar o respeito das demais gerações;

II – Sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa;

III – Proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiências entre essas pessoas e as demais gerações;

IV – Informar para conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos;

V – Valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso.

Art. 2º A Semana de Atenção ao Idoso será destinada à informação para conscientização, prevenção e recuperação da saúde física e mental das pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, observados os princípios e diretrizes da lei 10.741 de 1º de outubro de 2.003, (Estatuto do Idoso).

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 06 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.387, DE 06 DE MARÇO DE 2025

Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Arapongas, a campanha "JUNHO VIOLETA" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica instituída na cidade de Arapongas a campanha "Junho Violeta", a ser realizada durante o mês de junho, com o objetivo de desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra as pessoas idosas.

Parágrafo único - A campanha "Junho Violeta" terá como símbolo um laço de cor violeta.

Art. 2º. A campanha "Junho Violeta" passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do município de Arapongas.

Art. 3º. A campanha Junho Violeta tem como diretrizes:

I - Promover debates sobre a importância da prevenção do combate à violência contra a pessoa idosa;

II – Realizar ações de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa;

III – Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas, envolvendo a população, órgãos públicos, instituições públicas e privadas, visando ampliar o debate sobre as temáticas relacionadas à pessoa idosa;

IV – Estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a concretização de ações, programas e projetos na área da educação e prevenção aos direitos da pessoa idosa;

V – Incentivar doações e apoio as organizações da sociedade civil que cuidam de pessoas idosas.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 06 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.388, DE 06 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre a garantia de acesso e permanência de ambos os pais ou responsáveis acompanhando pacientes com TEA (transtorno do espectro autista), no decorrer de consultas nas unidades de saúde das redes pública e privada do município de Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica assegurado o acompanhamento a pacientes com TEA (transtorno do espectro autista), independentemente da idade, por ambos os pais ou responsáveis durante consultas, nos hospitais e unidades de saúde das redes pública e privada do município de Arapongas.

Art. 2º. As unidades de saúde deverão proporcionar condições para a permanência de ambos os pais ou responsáveis durante o atendimento médico.

Art. 3º. A garantia prevista nesta lei não se aplica aos casos em que tal prerrogativa colocar em risco a vida do paciente.

Parágrafo Único. Nos casos em que as disposições desta Lei não forem atendidas, o médico responsável pelo atendimento deverá apresentar justificativa por escrito aos pais ou responsáveis.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 06 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.389, DE 06 DE MARÇO DE 2025

Revoga a Lei Ordinária nº 3.774, de 09 de junho de 2010, e institui a Campanha Municipal de Promoção da Educação Ambiental no Município de Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Esta Lei institui a Campanha Municipal de promoção da Educação Ambiental do Município de Arapongas, em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental e demais legislações pertinentes.

Art. 2º. A Campanha Municipal de Promoção da Educação Ambiental deverá ser desenvolvida sem geração de despesa sem onerar o erário municipal e poderá contar com a participação voluntária de organizações da sociedade civil, instituições de ensino, empresas privadas e demais segmentos interessados.

Art. 3º. São diretrizes da Campanha Municipal de Promoção da Educação Ambiental:

I - Incentivo à realização de campanhas educativas sobre meio ambiente, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável;

II - Promoção de debates, palestras e eventos educativos sobre temáticas ambientais em parceria com escolas, universidades e organizações sociais;

III - Estímulo à criação de grupos comunitários e escolares voltados à educação ambiental;

IV - Valorização de saberes tradicionais e boas práticas locais voltadas à sustentabilidade;

V - Incentivo ao uso de plataformas digitais e redes sociais para disseminação de informações ambientais;

VI - Fomento ao intercâmbio de experiências entre municípios para o fortalecimento de boas práticas ambientais;

VII - Apoio a projetos e iniciativas ambientais sem impacto financeiro para os cofres públicos municipais;

VIII - Promoção da conscientização sobre doenças causadas pelo descaso com o meio ambiente, incluindo doenças de veiculação hídrica, respiratórias e zoonoses.

Art. 4º. As ações decorrentes desta campanha de promoção serão implementadas por meio de colaboração entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a sociedade civil, instituições de ensino e setor privado, por meio de parcerias institucionais e voluntariado.

Art. 5º. Fica revogada a Lei Ordinária nº 3.774, de 09 de junho de 2010, e demais disposições em contrário.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arapongas, 06 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.390, DE 10 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre a alteração da redação do art. 1º da Lei Municipal nº 5.293, de 20 de dezembro de 2023, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº. 5.293, de 20 de dezembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar com a Igreja Evangélica Missionária "Só o Senhor é Deus", entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Taperapu Cinza nº 1342, Jardim Interlagos, no Município de Arapongas – PR, inscrita no CNPJ sob nº. 09.304.214/0001-26, Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, da área de terras medindo 1.601,32 metros quadrados, destacada do lote de terras nº 001, da quadra nº 23, com área total de 26.242,05 m2, Jardim Vale das Perobas II, neste Município e Comarca, de matrícula nº. 24.024, do Registro de Imóveis do 2º Ofício, desta Comarca, com as seguintes com as divisas e confrontações: 'princiando num marco cravado na divisa da Rua Sai-Beija-Flor com o Lote 01, da Quadra 23, do Jardim Vale das Perobas II, segue confrontando com a Lote 01, da Quadra 23, do Jardim Vale das Perobas II, na distância de 39,06 metros, no rumo NW 80°01'22" SE; deste ponto, segue confrontando com parte do Lote 01, da Quadra 24, do Jardim Vale das Perobas II, na distância de 41,06 metros, no rumo NE 13°34'10" SW; deste ponto, segue confrontando com o Lote 01, da Quadra 23, do Jardim Vale das Perobas II, na distância de 39,06 metros, no rumo SE 80°01'22"NW; deste ponto segue confrontando com a Rua Sai-Beija-Flor, na distância de 41,06 metros, no rumo SW 13°34'10" NE, até encontrar o ponto que se deu início essa descrição."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 10 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 233/25, DE 12 DE MARÇO DE 2025

RAFAEL FELIPE CITA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo sob o nº 8.714/25,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, no âmbito municipal, na forma da Lei nº 4.472, de 18 de abril de 2016, a ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS KARATE SHUBU - FIGHT, inscrita no CNPJ sob nº 50.953.212/0001-61, entidade sem fins lucrativos, de direito privado,

constituída em 11 de maio de 2023, com sede na Rua Pombo Correio, nº 606, Jardim Bandeirantes, neste Município e Comarca de Arapongas, Estado do Paraná.

Parágrafo Único – A associação ora declarada de utilidade pública deverá, obrigatoriamente, até o dia 30 de março de cada ano, apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou Secretaria Municipal competente, relatório circunstanciado de todos os serviços prestados à coletividade no exercício anterior, ainda que não subvencionadas pelo Poder Público.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Rafael Felipe Cita, inscrito no CPF/MF no ***.185.279-**, residente e domiciliado neste Município torna público nos termos do no inciso I c/c § 7º do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, a Contratação de empresa para revisão de veículo Ônibus, placa SEZ 6C44, pertencente a Frota Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Arapongas, 11 de março de 2025. Rafael Felipe Cita - Prefeito Municipal.

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Rafael Felipe Cita, inscrito no CPF/MF no ***.185.279-**, residente e domiciliado neste Município torna público nos termos do no inciso I c/c § 7º do art. 75, da Lei nº 14.133/2021, a contratação de empresa para revisão de veículo HB20 placa SFI 0H25, pertencente a Frota Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Arapongas, 11 de março de 2025. Rafael Felipe Cita - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: nº 038/2022. Dispensa: nº 014/2022. Contrato nº: 115/2022; 5º Termo Apostilamento. Partes: Município de Arapongas e IDAS PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº. 48.767.679/0001-75, neste ato representado por QUEDEMIR PASTRELO, CPF sob nº ***.487.609-**. Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Quete, 430, conjunto São Bento, para instalações de unidade básica de saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Objeto do Apostilamento: através do processo administrativo nº 10261/2025, acordam as partes, nos termos da Lei n.º 8.666/93, em reajustar, conforme previsão contratual, em 8,44%, relativo ao IGP-M acumulado no período de

fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, o valor mensal do aluguel, passando de R\$ 4.583,70 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para R\$ 4.970,56 (quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), totalizando para o período de 11/03/2025 a 11/03/2026 o valor de R\$ 59.646,72 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos). As demais condições estipuladas no contrato original permanecem inalteradas. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Chamamento Público: nº 001/2024. Concurso de Projetos: nº. 001/2024. Processo Digital: nº 1299/2024. Contrato - 1º termo aditivo. Partes: Município de Arapongas e INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA HUMANIZA, CNPJ 27.450.038/0001-12, representada por VITOR HENRIQUE MACHADO GOMES, CPF nº ***.595.208-**. Objeto: Seleção de uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde - OSS, nos termos da Lei Municipal nº 4.831/2019, que tenha manifestado interesse em celebrar Contrato de Gestão com vistas à formação de parceria para fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, o gerenciamento da "Unidade de Pronto Atendimento 24H – UPA "Jair Ribeiro", em estreita cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do SUS. Objeto do Termo Aditivo: Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de médicos para execução do contrato, passando de 09 (nove) para 14 (quatorze) a partir de janeiro/2025, em conformidade com os fundamentos expostos no Processo Administrativo n.º 44650/2024. Em razão do acréscimo de que trata a cláusula primeira, fica acrescido ao valor mensal do repasse a quantia de R\$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais). Pelo período de janeiro de 2025 a maio/2025 fica acrescido R\$ 837.000,00 (oitocentos e trinta e sete mil reais) ao contrato, conforme o Cronograma de Desembolso do "PLANO DE TRABALHO UPA ARAPONGAS". Em decorrência da alteração o valor total do contrato até o final da vigência passará de R\$ 18.540.000,00 (dezoito milhões e quinhentos e quarenta mil reais) para R\$ 19.377.000,00 (dezenove milhões e trezentos e setenta e sete mil reais). As demais condições estipuladas no contrato original permanecem inalteradas. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº: 242/2023. Pregão nº: 002/2024. Contrato nº: 467/2024; 5º termo aditivo. Partes: Município de Arapongas e TELTEX TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 73.442.360/0003-89, neste ato representada por VALMOR FERNANDES ROSA FILHO, CPF nº ***.691.380-**. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de sistema de reconhecimento de placas veiculares, referente a instalação do projeto "muralha digital", com uso da Emenda Individual Impositiva nº 33320002, em atendimento a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN. Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo Digital nº 12024/2025, acordam as partes, na

forma do artigo 6 inciso XVII e artigo 111 da Lei n.º 14.133, de 2021, em prorrogar o prazo de execução até 22/04/2025. As demais condições estipuladas no contrato original permanecem inalteradas. Data e assinaturas.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E TERMO
CONTRATUAL**

Processo Administrativo: nº 090/2024. Termo de Credenciamento: nº 174, 175, 176, 177, 178, 179, 227 e 228/2025. Processo Digital nº 6880, 7062, 7395, 7450, 7738, 8011, 8744 e 10704/2025. Partes: Município de Arapongas e MEV- ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ nº 12.172/0001-40, neste ato representado por MELLYNA ESTEFANUTO VIEIRA, CPF nº ***.371.821-**; FERNANDO ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 57.588.637/0001-68, neste ato representado por FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, CPF nº ***.505.744-**; GAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 58.484.335/0001-02, neste ato representado por GUILHERME AUGUSTO ZAFALON, CPF nº ***.932.249-**; ISABELLA BONOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 59.125.570/0001-50, neste ato representado por ISABELLA BONOTTO, CPF nº ***.470.899-**; OMURO – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 59.168.239/0001-18, neste ato representado por HELOISA NAOMI OMURO, CPF nº ***.740.549-**; MARTINS CUIDADOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 57.626.390/0001-27, neste ato representado por LUIZ GUSTAVO MARTINS, CPF nº ***.548.459-**; I F I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 40.532.929/0001-86, neste ato representada por IZABELA FAZZIO IWANKIW, CPF nº ***.739.969-**; e STELLA MANOSSO DEMARCHI LTDA, CNPJ nº 57.213.287/0001-55, neste ato representada por STELLA MANOSSO DEMARCHI, CPF nº ***.687.159-**. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, na área de saúde, para atuarem na prestação de serviços de profissional médico, para atendimento na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, por meio da ESF, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Inexigibilidade nº. 014/2024 – Chamamento Público. Valor: R\$ 4.560.000,00 (quatro milhões quinhentos e sessenta mil reais). Prazo de Vigência: até 60 dias após o prazo de execução que é 29/04/2025. Despacho: Dispensar o procedimento licitatório, a que se refere este EXTRATO, com base no artigo nº 78, inciso I, Lei nº 14.133/21. Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 07/05/2024. Data e Assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
DECRETO Nº 283/24, DE 12 DE ABRIL DE 2024

SOLICITAÇÃO Nº 213/2025

SERVIDOR: SAMUEL DOS REIS BARRETO
CPF: ***.674.457-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 19/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 53/2025

SERVIDOR: MARCIANO BERTOLINO BARBOSA
CPF: ***.949.461-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 16/01/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 204/2025

SERVIDOR: LEABNER HENRIQUE HENSCHEL
CPF: ***.505.349-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 18/02/2025
Valor creditado: R\$ 180,00

SOLICITAÇÃO Nº 28/2025

SERVIDOR: MARCIANO BERTOLINO BARBOSA
CPF: ***.949.461-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 10/01/2025
Valor creditado: R\$ 180,00

SOLICITAÇÃO Nº 224/2025

SERVIDOR: LEABNER HENRIQUE HENSCHEL
CPF: ***.505.349-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 205/2025

SERVIDOR: EVANDRO MAZZARON DE SOUZA
CPF: ***.628.699-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: MARINGÁ/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 18/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 227/2025

SERVIDOR: CLAUDINEI CARDOSO DE SOUSA
CPF: ***.041.289-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 211/2025

SERVIDOR: EVANDRO MAZZARON DE SOUZA
CPF: ***.628.699-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 19/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 214/2025

SERVIDOR: CLAUDINEI CARDOSO DE SOUSA
CPF: ***.041.289-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: JANDAIA DO SUL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 20/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 216/2025

SERVIDOR: EVANDRO MAZZARON DE SOUZA
CPF: ***.628.699-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 20/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 91/2025

SERVIDOR: MARCIANO BERTOLINO BARBOSA
CPF: ***.949.461-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/01/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 220/2025

SERVIDOR: EVANDRO MAZZARON DE SOUZA
CPF: ***.628.699-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

DECRETO Nº 283/24, DE 12 DE ABRIL DE 2024

SOLICITAÇÃO Nº 225/2025

SERVIDOR: EVANDRO MAZZARON DE SOUZA
CPF: ***.628.699-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: JANDAIA DO SUL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 187/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: MARINGÁ/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 13/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 200/2025

SERVIDOR: WAGNER TISSOT PERARO
CPF: ***.508.209-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 17/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 178/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: SANTA MARIANA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 12/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 197/2025

SERVIDOR: WAGNER TISSOT PERARO
CPF: ***.508.209-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: SANTA MARIANA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 16/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 210/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: MARINGÁ/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 19/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 175/2025

SERVIDOR: WAGNER TISSOT PERARO
CPF: ***.508.209-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: SÃO PAULO/SP
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 13 E 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 450,00

SOLICITAÇÃO Nº 198/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 17/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 182/2025

SERVIDOR: WAGNER TISSOT PERARO
CPF: ***.508.209-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: SANTA MARIANA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 12/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 215/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 20/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 218/2025

SERVIDOR: WAGNER TISSOT PERARO
CPF: ***.508.209-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: UMUARAMA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 120,00

SOLICITAÇÃO Nº 219/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: MARINGÁ/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
DECRETO Nº 283/24, DE 12 DE ABRIL DE 2024

SOLICITAÇÃO Nº 193/2025

SERVIDOR: ELIDIO DE FREITAS TORRES
CPF: ***.864.339-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 209/2025

SERVIDOR: JOSE BENEDITO SEVERINO
CPF: ***.022.109-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 19/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 169/2025

SERVIDOR: ALISON KELSTON NAVARRO
CPF: ***.385.169-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 18/02/2025
Valor creditado: R\$ 180,00

SOLICITAÇÃO Nº 188/2025

SERVIDOR: JOSE BENEDITO SEVERINO
CPF: ***.022.109-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 13/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 181/2025

SERVIDOR: ALISON KELSTON NAVARRO
CPF: ***.385.169-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 12/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 189/2025

SERVIDOR: JOSE BENEDITO SEVERINO
CPF: ***.022.109-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: JACAREZINHO/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 120,00

SOLICITAÇÃO Nº 142/2025

SERVIDOR: ALISON KELSTON NAVARRO
CPF: ***.385.169-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: SÃO PAULO/SP
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 10 E 11/02/2025
Valor creditado: R\$ 450,00

SOLICITAÇÃO Nº 206/2025

SERVIDOR: JOSE BENEDITO SEVERINO
CPF: ***.022.109-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 18/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 168/2025

SERVIDOR: ALISON KELSTON NAVARRO
CPF: ***.385.169-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 16/02/2025
Valor creditado: R\$ 180,00

SOLICITAÇÃO Nº 194/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: SANTA MARIANA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 191/2025

SERVIDOR: ALISON KELSTON NAVARRO
CPF: ***.385.169-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 196/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 15/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
DECRETO Nº 283/24, DE 12 DE ABRIL DE 2024

SOLICITAÇÃO Nº 199/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 17/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 156/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 13/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 212/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 19/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 155/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 11/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 180/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: JANDAIA DO SUL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 12/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 126/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 09/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 186/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: FAXINAL/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 13/02/2025
Valor creditado: R\$ 90,00

SOLICITAÇÃO Nº 125/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 06/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 226/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: MARINGÁ/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 124/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 04/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 208/2025

SERVIDOR: MARCOS ANTONIO DE LIMA
CPF: ***.197.148-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE
DESTINO: BARRETOS/SP
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 20 E 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 630,00

SOLICITAÇÃO Nº 68/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 30/01/2025
Valor creditado: R\$ 300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

DECRETO Nº 283/24, DE 12 DE ABRIL DE 2024

SOLICITAÇÃO Nº 67/2025

SERVIDOR: VENCESLAU ADOLFO DE MELO JUNIOR
CPF: ***.909.469-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA COM PERNOITE
DESTINO: CURITIBA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 28/01/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 158/2025

SERVIDOR: SIRLENE MARIA ROSA SOARES
CPF: ***.520.969-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 DIÁRIAS
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 10, 11, 12, 13 E 14/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 255/2025

SERVIDOR: LUCIANO JOSE ALVES
CPF: ***.191.819-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LOANDA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 28/02/2025
Valor creditado: R\$ 120,00

SOLICITAÇÃO Nº 201/2025

SERVIDOR: SIRLENE MARIA ROSA SOARES
CPF: ***.520.969-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 DIÁRIAS
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 17, 18, 19, 20 E 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 300,00

SOLICITAÇÃO Nº 233/2025

SERVIDOR: LUCIANO JOSE ALVES
CPF: ***.191.819-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: NOVA LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 26/02/2025
Valor creditado: R\$ 120,00

Arapongas, 12 de março de 2025.

Carlos Eduardo Arruda
Secretário Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO Nº 223/2025

SERVIDOR: LUCIANO JOSE ALVES
CPF: ***.191.819-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 24/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 222/2025

SERVIDOR: LUCIANO JOSE ALVES
CPF: ***.191.819-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 DIÁRIA
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 21/02/2025
Valor creditado: R\$ 60,00

SOLICITAÇÃO Nº 127/2025

SERVIDOR: SIRLENE MARIA ROSA SOARES
CPF: ***.520.969-**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 DIÁRIAS
DESTINO: LONDRINA/PR
MOTIVO: VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES
DATA: 03, 04, 05 E 06/02/2025
Valor creditado: R\$ 240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

DECRETO Nº 234/25, DE 13 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar - Anulação parcial das dotações, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o exercício de 2025, com base no art. 4º da Lei Municipal nº. 5.363, de 04 de dezembro de 2024, Crédito Adicional Suplementar - Anulação parcial das dotações, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais):

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO		
10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental		
123620009.2.070/3.3.3.90.48.00 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas.....R\$		5.580,00
Fonte de recurso 000		

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber:

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO		
10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental		
123620009.2.070/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo.....R\$		5.580,00
Fonte de recurso 000		

Art. 3º - Considerando o fato de que a abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da dotação da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos disposto nas Leis, Plano Plurianual 2022 a 2025 Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, 1ª alteração Lei nº 5.146 de 06/12/2022, 2ª alteração Lei nº 5.285 de 14/12/2023 e 3ª alteração Lei nº 5.367 de 12/12/2024 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, Lei 5.343 de 16/07/2024, alterada pela Lei nº 5.366 de 12/12/2024.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Arapongas, 13 de março de 2025.

RENAN RODRIGUES MANOEL
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Estado do Paraná

DECRETO Nº 235/25, DE 13 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2025 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, 1ª alteração Lei nº 5.146 de 06/12/2022, 2ª alteração Lei nº 5.285 de 14/12/2023 e 3ª alteração Lei nº 5.367 de 12/12/2024 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, Lei 5.343 de 16/07/2024, alterada pela Lei nº 5.366 de 12/12/2024.

RAFAEL FELIPE CITA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o exercício de 2025, com base no art.5º da Lei Municipal nº. 5.363, de 04 de dezembro de 2024, Crédito Adicional Suplementar – Superávit Financeiro no valor de R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS		
07.06 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM		
144220011.2.081/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo.....R\$		1.500,00
Fonte de recurso 518		
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE		
09.02 - Fundo Municipal de Saúde		
103010021.2.050/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo.....R\$		30.000,00
Fonte de recurso 348		

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2024 das fontes de recurso abaixo especificados:

FONTE DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
518	DELIBERAÇÃO 008/2023 - CEDM/PR	1.500,00
348	Custeio - Programa Farmácia	30.000,00

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas ações orçamentárias estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, 1ª alteração Lei nº 5.146 de 06/12/2022, 2ª alteração Lei nº 5.285 de 14/12/2023 e 3ª alteração Lei nº 5.367 de 12/12/2024, em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar sob nº 101/00.

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2025 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, Lei 5.343 de 16/07/2024, alterada pela Lei nº 5.366 de 12/12/2024, em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar sob nº 101/00.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 13 de março de 2025.

RENAN RODRIGUES MANOEL
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Nº 321/2024

Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2025

Processo Digital Nº 45567/2024

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de toners, cartuchos, refil e recarga para o uso em impressoras, em atendimento a diversas Secretarias.

Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, bem como a devida homologação pelo Prefeito Municipal, segue as empresas e seus respectivos registros de preços:

ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.491.296/0001-00, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2025

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	16	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO HP 508A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF360A) RENDIMENTO (PRETO E BRANCO) 6000 PAGINAS	HP	R\$ 1.103,40	R\$ 17.654,40
2	16	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET CIANO HP 508A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF361A) RENDIMENTO MEDIO DE 5000 PAGINAS	HP	R\$ 1.246,50	R\$ 19.944,00
3	16	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET MAGENTA HP 508A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF363A) RENDIMENTO MEDIO DE 5000 IMPRESSOES	HP	R\$ 1.246,50	R\$ 19.944,00
4	16	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET AMARELO HP 508A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF362A) RENDIMENTO APROXIMADO DE 5000 IMPRESSOES	HP	R\$ 1.246,50	R\$ 19.944,00
5	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO HP 204A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF510A) RENDIMENTO (PRETO E BRANCO) 1100 PAGINAS	HP	R\$ 409,80	R\$ 4.098,00
6	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET CIANO HP 204A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF511A) RENDIMENTO (CORES) 900 PAGINAS	HP	R\$ 463,00	R\$ 4.630,00
7	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET AMARELO HP 204A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF512A) RENDIMENTO (CORES) 900 PAGINAS	HP	R\$ 463,00	R\$ 4.630,00
8	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER LASERJET MAGENTA HP 204A ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA (CF513A) RENDIMENTO (CORES) 900 PAGINAS	HP	R\$ 463,00	R\$ 4.630,00
12	4	UNIDADE	"CARTUCHO PARA PLOTTER CANON PFI-102C CIANO - 130 ML - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	CANON	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
13	4	UNIDADE	"CARTUCHO PARA PLOTTER CANON PFI-102Y AMARELO - 130 ML - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	CANON	R\$ 583,00	R\$ 2.332,00
14	4	UNIDADE	"CARTUCHO PARA PLOTTER CANON PFI-102M MAGENTA - 130 ML - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	CANON	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
15	10	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA HP 12A Q2612A (HP LASERJET M1319) RENDIMENTO DE 2000 PAGINAS DE IMPRESSAO"	HP	R\$ 588,00	R\$ 5.880,00
16	15	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850 ""MLD2850B"" PRETO - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	SAMSUNG	R\$ 301,50	R\$ 4.522,50
17	5	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER HP 64A ""CC364A"" PRETO - PARA IMPRESSORA HP P4515 - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	HP	R\$ 915,00	R\$ 4.575,00
18	5	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 305A "CE410A" PRETO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 580,00	R\$ 2.900,00
19	5	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 305A "CE411A" CIANO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 559,80	R\$ 2.799,00
20	5	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 305A "CE412A" AMARELO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 599,00	R\$ 2.995,00
21	5	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 305A "CE413A" MAGENTA - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 549,00	R\$ 2.745,00
22	2	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 310A "CE310A" PRETO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 422,00	R\$ 844,00
23	2	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 311A "CE311A" CIANO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 487,00	R\$ 974,00
24	2	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 312A "CE312A" AMARELO - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 487,00	R\$ 974,00
25	2	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 313A "CE313A" MAGENTA - HP 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 487,00	R\$ 974,00
26	10	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO D101S SAMSUNG 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	SAMSUNG	R\$ 589,50	R\$ 5.895,00
28	10	UNIDADE	"CILINDRO DE IMAGEM LEXMARK 50F0200 (PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	LEXMARK.	R\$ 399,00	R\$ 3.990,00
29	20	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER HP 83A CF283A (PARA IMPRESSORA HP LASERJET M127) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA RENDIMENTO DE 1500 PAGINAS DE IMPRESSÃO	HP	R\$ 512,00	R\$ 10.240,00
31	20	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER OKIDATA MAGENTA 44315342 6000 PAGINAS (PARA IMPRESSORA OKIDATA ES6405) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	OKIDATA	R\$ 526,50	R\$ 10.530,00
32	20	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER OKIDATA CIANO 44315343 6000 PAGINAS (PARA IMPRESSORA OKIDATA ES6405) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	OKIDATA	R\$ 480,00	R\$ 9.600,00
33	10	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D 205-E PARA IMPRESSORA ML-3310ND - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	SAMSUNG	R\$ 369,00	R\$ 3.690,00
34	80	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER MODELO 1105/105A - PARA IMPRESSORA 107/135A - 100G ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 290,00	R\$ 23.200,00
35	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER CE320A (PRETO) - PARA IMPRESSORA M1515 ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	HP	R\$ 382,50	R\$ 3.825,00
36	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER CE321A (CIANO) - PARA IMPRESSORA M1515 ORIGINAL DO	HP	R\$ 543,60	R\$ 5.436,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

			FABRICANTE DA IMPRESSORA			
37	40	UNIDADE	TONER 414 - MAGENTA - PARA IMPRESSORA M479/454 - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA W2023X	HP	R\$ 690,00	R\$ 27.600,00
38	50	UNIDADE	"CILINDRO DE IMAGEM MODELO 19A CF219A (PARA IMPRESSORA HP LASERJET M102W) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	HP	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00
40	525	UNIDADE	RECARGA DE TONER PD-219 PARA IMPRESSORA PANTUM P2509 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO). CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. RENDIMENTO DE 1.600 PÁGINAS. PESO 780 GR. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 119,90	R\$ 62.947,50
42	30	UNIDADE	RECARGA DE TONER W2300 PRETO PARA IMPRESSORA HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO). CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
43	10	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE TONER HP W2301X 230X CIANO ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MODELO HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 ORIGINAL 5.5K. PRODUTO ORIGINAL NA COR CIANO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. NÃO RECIKLADO. COM SELO HOLOGRÁFICO ORIGINAL DO FABRICANTE DA MARCA DA IMPRESSORA. COM LACRE DE SEGURA. GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA. MARCA HP	HP	R\$ 649,80	R\$ 6.498,00
44	30	UNIDADE	RECARGA DE TONER W2301 CIANO PARA IMPRESSORA HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO). CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
45	10	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE TONER HP W2302X 230X AMARELO ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MODELO HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 ORIGINAL 5.5K. PRODUTO ORIGINAL NA COR AMARELO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. NÃO RECIKLADO. COM SELO HOLOGRÁFICO ORIGINAL DO FABRICANTE DA MARCA DA IMPRESSORA. COM LACRE DE SEGURA. GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA. MARCA HP	HP	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
46	30	UNIDADE	RECARGA DE TONER W2302 AMARELO PARA IMPRESSORA HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
47	10	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE TONER HP W2303X 230X MAGENTA ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MODELO HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 ORIGINAL 5.5K. PRODUTO ORIGINAL NA COR MAGENTA COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. NÃO RECIKLADO. COM SELO HOLOGRÁFICO ORIGINAL DO FABRICANTE DA MARCA DA IMPRESSORA. COM LACRE DE SEGURA. GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA. MARCA HP	HP	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
48	30	UNIDADE	RECARGA DE TONER W2303 MAGENTA PARA IMPRESSORA HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO). CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
50	175	UNIDADE	RECARGA DE TONER PD-219 PARA IMPRESSORA PANTUM P2509 COM TROCA OBRIGATÓRIA DE CHIP (CHIP NOVO). CASCO 100% ORIGINAL. PEÇAS COMO CILINDRO, LÂMINA, DEVELOPER ROLLER (DR) E PCR 100% NOVO. SEMPRE COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES. RENDIMENTO DE 1.600 PÁGINAS. PESO 780 GR. GARANTIA DE 12 MESES DE FABRICAÇÃO E GARANTIA DE IMPRESSÃO NÍTIDA.	OFFICE TECH	R\$ 120,00	R\$ 21.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Y P RAIS SUPRIMENTOS ME, inscrita no CNPJ sob nº 40.648.281/0001-08, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2025

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
9	75	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER HP 26X CF226X (PARA IMPRESSORA HP LASERJET M426) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	HP	R\$ 499,00	R\$ 37.425,00
10	20	UNIDADE	"REFIL DE TINTA MODELO T664220 (T664) NA COR CIANO PARA RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS BULK EPSON - 70 ML ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA "	EPSON	R\$ 33,00	R\$ 660,00
11	100	UNIDADE	"REFIL DE TINTA MODELO T544420 (T544) NA COR AMARELA PARA RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS BULK EPSON - 65 ML ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA "	EPSON	R\$ 32,70	R\$ 3.270,00
27	10	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 604H "60FBH00" LEXMARK 100% NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA	LEXMARK.	R\$ 503,00	R\$ 5.030,00
30	100	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER HP 58X CF258X - PARA IMPRESSORA HP LASERJET M428 - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	HP	R\$ 287,00	R\$ 28.700,00
39	50	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE TONER PANTUM PD-219 ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MODELO P2509 P2509W M6509 M6509NW M6559N M6559NW M6609N M6609NW M6559 PANTUM. RENDE EM MÉDIA 1.600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. NÃO RECICLADO. COM SELO HOLOGRÁFICO ORIGINAL DO FABRICANTE DA MARCA DA IMPRESSORA. COM LACRE DE SEGURA. GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA. MARCA PANTUM	PANTUM	R\$ 186,00	R\$ 9.300,00
41	10	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE TONER HP W2300X 230X PRETO ORIGINAL GENUINO DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MODELO HP PRO 4203DW PRO 4303FDW 4203 4303 ORIGINAL 7.5K. PRODUTO ORIGINAL NA COR PRETA COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 7.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. NÃO RECICLADO. COM SELO HOLOGRÁFICO ORIGINAL DO FABRICANTE DA MARCA DA IMPRESSORA. COM LACRE DE SEGURA. GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA. MARCA HP	HP	R\$ 685,00	R\$ 6.850,00
49	25	UNIDADE	"CARTUCHO DE TONER HP 26X CF226X (PARA IMPRESSORA HP LASERJET M426) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA"	HP	R\$ 484,00	R\$ 12.100,00

Valor Total do Pregão: R\$ 497.975,40 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.

O prazo de vigência tem início em 7 de março de 2025 e se encerra em 7 de junho de 2026.

Ficando a adjudicatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades da lei.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.

Arapongas, 12 de março de 2025.

RAFAEL FELIPE CITA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 71, IV, da Lei no. 14133/21, de 01 de abril de 2021, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente à(o) Pregão Eletrônico nº. 10/2025 - Processo Administrativo nº. 25/2025, que tem por objeto o(a) **Registro de Preço para futura aquisição de caixas de papelão para Campanha do Agasalho 2025, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS., ADJUDICADO** à(s) empresa(s) abaixo:

LUCAS O. SANTOS LTDA - 51.643.485/0001-72					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO PARA CAMPANHA DO AGASALHO, MEDIDA MONTADA DE 600 X 600 X 900, COM APROXIMADAMENTE 630 GRS, INCLUSO CLICHÊ PARA IMPRESSÃO, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA SECRETARIA, COM IMPRESSÃO 01 COR, NOS 4 LADOS. FRETE CIF. ENTREGA MARÇO/2025.	Primus	500	R\$21,30	R\$10.650,00
Total do Fornecedor:					R\$10.650,00

Valor Total do Pregão Eletrônico: R\$ 10.650,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta reais).

Arapongas, 13 de março de 2025

Rafael Felipe Cita
Prefeito

ERRATA

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

**RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº310/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.**

Ante ao erro de digitação na homologação, publicado no dia 12/03/2024 no Diário Oficial do Município de Arapongas.

Onde se lê:

JS OFFICE COMERCIO LTDA - 55.063.371/0001-04

Lote: 1 - lote 01

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO 0,9MM DE ESPESSURA E ESPUMA LAMINADO DENSIDADE 18 .ESTRUTURA CONFECCIONADO COM TUBO REDONDO ¾ CHAPA 16 (1,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA) E CHAPA DE AÇO CHAPA 14 (1,9 MILÍMETROS DE ESPESSURA) . SOLDADOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG (METAL INERTE GÁS). POSSUI TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A TEMPERATURA MÍNIMA DE 150°C. PARA NÃO DANIFICAR A PINTURA DA ESTRUTURA E O PISO, SÃO FIXADAS SAPATAS ESPECÍFICAS NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: L: 520 X P 540 X AE 800 X AA 490	MAQPEL	70	R\$97,50	R\$6.825,00
Total do Fornecedor:					R\$6.825,00

JG MOBILIARIOS LTDA - 52.994.508/0001-56

Lote: 2 - lote 02

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	CADEIRA INTERLOCULTORA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS. ASSENTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO. A BORDA FRONTAL DO ASSENTO É CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, SEGUINDO ASSIM NORMAS ERGONÔMICAS. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA INSENTA DE CFC FUNDO REVESTIDO EM TNT PRETO. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO MESMO ACABAMENTO FRONTAL E TRASEIRO. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA INSENTA DE CFC. JUNÇÃO: LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO FEITA ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL (CHAPA DE AÇO 3/16) EM FORMA DE "L". COM 110 MM DE LARGURA POR 5 MM DE ESPESSURA, COM REGULAGEM HORIZONTAL (DE PROFUNDIDADE), FIXADA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. BRAÇOS: SEM BRAÇO. BASE: A BASE POSSUI 2 PARTES SENDO CADA UMA DELAS: - PISTÃO: ACIONADO ATRAVÉS DE UM "BOTÃO" LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DA ARANHA, OS PISTÕES POSSUI O SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS (PNEUMÁTICO). SÃO CONFECCIONADOS COM TUBOS, MOLAS, ARRUELAS DE AÇO, PARA MAIOR RESISTÊNCIA. POSSUI TELESCÓPICO DE 01 ESTAGIO PARA MELHOR ACABAMENTO. - ARANHA: CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25 X 25 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA) E TUBO REDONDO 2" CHAPA 14 (1,9 MILÍMETROS DE ESPESSURA), TAMBÉM SÃO SOLDADAS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. POSSUI 5 "PATAS" E EM CADA EXTREMIDADE, SÃO FIXADAS BUCHAS 25X25 E RODÍZIOS. E PARA MELHOR ACABAMENTO, É UTILIZADO CAPA PARA ARANHA CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO. TODAS AS ESTRUTURAS	PAPIROS MOVEIS P20	150	R\$222,75	R\$33.412,50

	METÁLICAS POSSUEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, CURADA A ESTUFA A 220°C. POSSUI RODÍZIOS TIPO EMBORRACHADO PRETO PUA. COR PRETA EM COURISSIMO. MEDIDA APROXIMADA DO ASSENTO: 425 X 460 MM - MEDIDA APROXIMADA DO ENCOSTO: 360 X 410MM.				
3	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO FIXA 4 PÉS SEM BRAÇOS ERGONÔMICA. ASSENTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE, DEVERÁ SER ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO. A BORDA FRONTAL DO ASSENTO É CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, SEGUINDO ASSIM NORMAS ERGONÔMICAS. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC FUNDO REVESTIDO EM TNT PRETO. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO MESMO ACABAMENTO FRONTAL E TRASEIRO. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC. JUNÇÃO: CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO 3/16, POSSUI FORMATO EM "L" COM NERVURA DE REFORÇO. POR FINAL, RECEBE O TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, CURADA A ESTUFA A 150°C. A JUNÇÃO É FIXADA NO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FIXADOS NAS PORCAS GARRAS QUE CONTÉM NO COMPENSADO MULTILAMINADO DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO COM TUBO REDONDO 7/8 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA), TUBO QUADRADO DE APROXIMADAMENTE 20X20 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA) E TUBO OBLONGO 20,4X34,4 CHAPA 14 (1,9 MILÍMETROS DE ESPESSURA). SÃO SOLDADAS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG (METAL INERTE GÁS). A ESTRUTURA É DO TIPO FIXA POSSUINDO 4 PÉS E COMO ACABAMENTO, POSSUI TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, CURADA A ESTUFA A 150°C. EM SUAS EXTREMIDADES SÃO FIXADAS SAPATAS ARTICULADAS PARA AJUSTAR, CASO O PISO POSSUA DEFORMAÇÕES. COR PRETA EM COURISSIMO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 83 CM - LARGURA: 48 CM - PROFUNDIDADE: 60 CM	PAPIROS MÓVEIS	100	R\$136,00	R\$13.600,00

Total do Fornecedor: R\$47.012,50

ALFA LICITACOES LTDA - 22.609.215/0001-47

Lote: 4 - lote 04

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
7	BERÇO - (BÇ1) DESCRIÇÃO: · CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. BERÇO DIMENSÕES: · COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200 MM (+OU- 10MM) · LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU- 10MM) · ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM) · ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM); EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU- 10MM) · DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) ESTRUTURA: · PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4" E 2", EM CHAPA 14 (1,9MM), CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); · ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS; GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM 9 TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO (INCLUSIVE NAS ABERTURAS), COM FITA DE BORDO DE	REIFLEX FNDE	250	R\$850,00	R\$212.500,00

<p>2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. CINCO (05) ABERTURAS COM DIMENSÕES ESPAÇADAS CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 15860 (PARTE 1); CABECEIRAS EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP TEXTURIZADO, NA COR BRANCA, COM BORDAS ARREDONDADAS, E TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE FREIO POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS RODAS (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA); - FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA M6 E PARAFUSOS ALLEN. ELEMENTOS METÁLICOS PINTADOS COM TINTA EM PÓ, ELETROSTÁTICA, HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, LISA E BRILHANTE, ATÓXICA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR CINZA (REFERÊNCIA RAL 7040). REQUISITOS DE SEGURANÇA: O BERÇO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDO NA NBR 15860 1:2010 - MÓVEIS - BERÇOS E BERÇOS DOBRÁVEIS INFANTIS TIPO DOMÉSTICO - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA.RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO DO BERÇO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NOMÍNIMO 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIES LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS UNIÕES ENTRE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PARA FABRICAÇÃO DO COLCHÃO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COLCHÃO - DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1150MM - LARGURA: 620MM - ESPESSURA: 120MM. CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (TIPO "SIMPLES").REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD, COSTURADO EM MATELASSÉ (ACOLCHADO), COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS, E COM ACABAMENTO DA OUTRA FACE DO COLCHÃO PLASTIFICADO, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2) TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTI-ÁCARO NOS TECIDOS. OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MÍNIMA DO COLCHÃO A SER UTILIZADO COM O BERÇO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NÃO EXCEDA 3CM. O MÓDULO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 143, DE 22 DE MARÇO DE 2021. ABNT NBR 13579-1: 2011 - PARTE 1: E ABNT NBR 13579-2: 2011 - PARTE 2: REVESTIMENTO. O COLCHÃO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 35, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021.</p>				
---	--	--	--	--

Total do Fornecedor: R\$212.500,00

FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 29.178.797/0001-01

Lote: 5 - lote 05

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C/ CHAVE. ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 198X090X040 CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	Marca Própria	50	R\$500,00	R\$25.000,00
9	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO NR 24, DESMONTAVEL , COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, REFORÇOS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MED. 13X50X905MM. ACOMPANHAM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS PLÁSTICAS. ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTI-	Marca Própria	50	R\$225,00	R\$11.250,00

	CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG. DIMENSOES APROX. EXTERNAS ALT. 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.				
				Total do Fornecedor:	R\$36.250,00
G & J REPRESENTACAO LTDA - 55.017.923/0001-48					
Lote: 8 - lote 08					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 300X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.	GFX	20	R\$638,00	R\$12.760,00
14	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 350X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.	GFX	20	R\$810,00	R\$16.200,00
15	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 400X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.	GFX	20	R\$860,00	R\$17.200,00
				Total do Fornecedor:	R\$46.160,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA - 33.492.887/0001-31					
Lote: 3 - lote 03					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, COM TAMPO, NA COR CINZA, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE E PORTAS. FABRICADOS EM AGLOMERADO (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COM ACABAMENTO DAS PORTAS E OS DEMAIS COMPONENTES DO CORPO DE ARMÁRIO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO AGLOMERADO. O FUNDO CONFECCIONADO EM MDF COM 6MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PORTAS COM ABERTURA DE ATÉ 107°, E CANECO COM Ø35MM. PUXADOR EM ALUMÍNIO C/ FURAÇÃO 128MM. FECHADURA FRONTAL NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. RODAPÉ, CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). APRESENTAM SAPATAS NIQUELADAS REGULÁVEIS DE 20MM FIXADAS AOS RODAPÉS POR BUCHA CONFECCIONADA EM NYLON, COM ROSCA INTERNA 1/4". MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DOS ARMÁRIOS É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. FUNDO DOS ARMÁRIOS FIXADOS POR ENCAIXE E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. PRATELEIRA, CONFECCIONADA EM MDP COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA PARTE FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM. SUPORTE DE PRATELEIRA EM ZAMAK INJETADO PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS MESMAS. COM FURAÇÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS	MA AR	200	R\$530,00	R\$106.000,00

	COM NO MÍNIMO 32 MM DE DISTÂNCIA ENTRE UMA E OUTRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 X 480 X 1630 MM				
5	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM TAMPO, NA COZ CINZA, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE E PORTAS. FABRICADOS EM AGLOMERADO (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COM ACABAMENTO DAS PORTAS E OS DEMAIS COMPONENTES DO CORPO DE ARMÁRIO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO AGLOMERADO. O FUNDO CONFECCIONADO EM MDF COM 6MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PORTAS COM ABERTURA DE ATÉ 107º, E CANECO COM Ø35MM. PUXADOR EM ALUMINIO C/ FURAÇÃO 128MM. FECHADURA FRONTAL NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. RODAPÉ, CONFECCIONADO EM FDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). APRESENTAM SAPATAS NIQUELADAS REGULÁVEIS DE 20MM FIXADAS AOS RODAPÉS POR BUCHA CONFECCIONADA EM NYLON, COM ROSCA INTERNA 1/4". MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DOS ARMÁRIOS É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. FUNDO DOS ARMÁRIOS FIXADOS POR ENCAIXE E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. PRATELEIRA, CONFECCIONADA EM MDP COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA PARTE FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM. SUPORTE DE PRATELEIRA EM ZAMAK INJETADO PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS MESMAS. COM FURAÇÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS COM NO MÍNIMO 32 MM DE DISTÂNCIA ENTRE UMA E OUTRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 850 X 480 X 720 MM	MA AR-BX	100	R\$335,00	R\$33.500,00
6	ARQUIVO COM 04 GAVETÕES NA COR CINZA. ARQUIVO PARA PASTAS COMPOSTO COM TAMPO, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR CINZA. BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE, FUNDO, FRENTE GAVETA, LATERAL GAVETA E CONTRA FUNDO DA GAVETA. AS MESMAS FABRICADAS EM CHAPA (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. AMBAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO MDP. O FUNDO DA GAVETA CONFECCIONADO EM HDF COM 3MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICA DE 400MM E PUXADOR EM ALUMINIO C/ FURAÇÃO 128MM. O PRODUTO FECHADURA NA PARTE FRONTAL DO ARQUIVAMENTO, TRAVANDO SIMULTANEAMENTE AS QUATROS GAVETAS. MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DO ARQUIVAMENTO É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. O MESMO POSSUI SAPATA NIVELADORA PARA CORREÇÃO DE DESNIVELAMENTO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 904 X 480 X 1320	MA ARQ	100	R\$544,00	R\$54.400,00
Lote: 7 - lote 07					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
11	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS) CADEIRAS EMPILHÁVEIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA: TAMPO: COMPRIMENTO 2000MM (+/-5MM) X LARGURA 800MM (+/- 5MM); ALTURA 594MM (+/-10MM) - CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 350 MM (+/-10MM); LARGURA DO ASSENTO: 474 MM (+/-5MM); PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 310MM (+/- 5MM); LARGURA DO ENCOSTO: 431 MM (+/-5MM); ALTURA DO ENCOSTO: 255 MM (+/-5MM); DESCRITIVO: MESA COM TAMPO	MA CJT-REF	50	R\$850,00	R\$42.500,00

<p>EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. CONSTITUINTES: TAMPO EM MDP, COM ESPESURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13MM DE COMPRIMENTO. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESURA). ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 14 (1,9MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA 40MM X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1008, CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2 1/2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES PARA MDP, DIÂMETRO DE 4,5MM, 22MM DE COMPRIMENTO, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS OU POZIDRIV. PONTEIRAS/ SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRAS: CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AMARELA (PANTONE (*)1235 C). OBS. 1: ASSENTO TEM DOIS FUROS NA FACE ONDE SE ENCAIXAM OS TUBOS QUE IRÁ RECEBER O ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELO (PANTONE (*) 1235 C), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. OBS.2: NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA - REFERÊNCIA RAL (**) 7040. ACABAMENTO: SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMIRALHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. APLICAÇÃO DE TEXTURAS E ACABAMENTOS EM COMPONENTES INJETADOS. ESTAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 45 MICROMETROS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. A QUALIDADE DE COLAGEM DA FITA DE BORDO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N, QUANDO ENSAIADA CONFORME ANEXO A - ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO), CONSTANTE NA ABNT NBR 16332: 2014 - MÓVEIS DE MADEIRA - FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO</p>				
--	--	--	--	--

	DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.				
12	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS) CADEIRAS EMPILHÁVEIS. DIMENSÕES: MESA: TAMPO: COMPRIMENTO 2000MM (+/- 5MM) X LARGURA 800MM (+/- 5MM); ALTURA 760MM (+/-10MM) -CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM (+/- 10MM); LARGURA DO ASSENTO: 484 MM (+/-5MM); PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 432 MM (+/- 5MM); LARGURA DO ENCOSTO: 431 MM (+/-5MM); ALTURA DO ENCOSTO: 255 MM (+/-5MM); DESCRITIVO: MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. CONSTITUINTES: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13MM DE COMPRIMENTO. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 14 (1,9MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA 40MM X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1008, CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2 1/2". CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES PARA MDP, DIÂMETRO DE 4,5MM, 22MM DE COMPRIMENTO, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS OU POZIDRIV. PONTEIRAS/ SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRAS: CADEIRA CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 13962:2018; CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL (PANTONE (*) 320 C). OBS.1: ASSENTO TEM DOIS FUROS NA FACE ONDE SE ENCAIXAM OS TUBOS QUE IRÁ RECEBER O ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (PANTONE (*) 320 C), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.</p> <p>OBS.2: NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA - REFERÊNCIA RAL (**) 7040. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMIRALHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. APLICAÇÃO DE TEXTURAS E ACABAMENTOS EM</p>	MA CJT-REF	50	R\$1.040,00	R\$52.000,00

COMPONENTES INJETADOS. ESTAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 45 MICROMETROS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. A QUALIDADE DE COLAGEM DA FITA DE BORDO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N, QUANDO ENSAIADA CONFORME ANEXO A - ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO), CONSTANTE NA ABNT NBR 16332: 2014 - MÓVEIS DE MADEIRA - FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.				
---	--	--	--	--

Total do Fornecedor: R\$288.400,00

S TYSKI - 33.460.679/0001-50

Lote: 6 - lote 06					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
10	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM AÇO E PVC, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO LAMINADO PARA FACILITAR A LIMPEZA, ALÉM DE CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS, ENCOSTO FIXO, APOIO DE PÉS ANTIDERRAPANTE, COM 2 REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 74CM ALTURA: 97CM PROFUNDIDADE: 63CM. SUA BANDEJA É REMOVÍVEL E TEM PORTA-COPOS, FACILITANDO A APROXIMAÇÃO DA MESA DE REFEIÇÃO. SUPORTE ATÉ 23 KGS. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM AÇO E PVC, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO LAMINADO PARA FACILITAR A LIMPEZA, ALÉM DE CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS, ENCOSTO FIXO, APOIO DE PÉS ANTIDERRAPANTE, COM 2 REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 74CM ALTURA: 97CM PROFUNDIDADE: 63CM. SUA BANDEJA É REMOVÍVEL E TEM PORTA-COPOS, FACILITANDO A APROXIMAÇÃO DA MESA DE REFEIÇÃO. SUPORTE ATÉ 23 KGS. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.	GALZRANO	50	R\$289,99	R\$14.499,50

Total do Fornecedor: R\$14.499,50

Valor Total do Pregão Eletrônico: R\$ 651.647,00 (seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e sete reais).

Arapongas, 12 de março de 2025.

Rafael Felipe Cita
Prefeito

Leia-se:

JG MOBILIARIOS LTDA - 52.994.508/0001-56

Lote: 2 - lote 02

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	CADEIRA INTERLOCULTORA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS. ASSENTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO. A BORDA FRONTAL DO ASSENTO É CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, SEGUINDO ASSIM NORMAS ERGONÔMICAS. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC FUNDO REVESTIDO EM TNT PRETO. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO MESMO ACABAMENTO FRONTAL E TRASEIRO. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC. JUNÇÃO: LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO FEITA ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL (CHAPA DE AÇO 3/16) EM FORMA DE "L", COM 110 MM DE LARGURA POR 5 MM DE ESPESSURA, COM REGULAGEM HORIZONTAL (DE PROFUNDIDADE), FIXADA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA. BRAÇOS: SEM BRAÇO. BASE: A BASE POSSUI 2 PARTES SENDO CADA UMA DELAS: - PISTÃO: ACIONADO ATRAVÉS DE UM "BOTÃO" LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DA ARANHA, OS PISTÕES POSSUI O SISTEMA DE REGULAGEM A GÁS (PNEUMÁTICO). SÃO CONFECCIONADOS COM TUBOS, MOLAS, ARRUELAS DE AÇO, PARA MAIOR RESISTÊNCIA. POSSUI TELESCÓPICO DE 01 ESTAGIO PARA MELHOR ACABAMENTO. - ARANHA: CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25 X 25 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA) E TUBO REDONDO 2" CHAPA 14 (1,9 MILÍMETROS DE ESPESSURA), TAMBÉM SÃO SOLDADAS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. POSSUI 5 "PATAS" E EM CADA EXTREMIDADE, SÃO FIXADAS BUCHAS 25X25 E RODÍZIOS. E PARA MELHOR ACABAMENTO, É UTILIZADO CAPA PARA ARANHA CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS POSSUEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, CURADA A ESTUFA A 220°C. POSSUI RODÍZIOS TIPO EMBORRACHADO PRETO PUA. COR PRETA EM COURISSIMO. MEDIDA APROXIMADA DO ASSENTO: 425 X 460 MM - MEDIDA APROXIMADA DO ENCOSTO: 360 X 410MM.	PAPIROS MOVEIS P20	150	R\$222,75	R\$33.412,50
3	CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO FIXA 4 PÉS SEM BRAÇOS ERGONÔMICA. ASSENTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE, DEVERÁ SER ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO. A BORDA FRONTAL DO ASSENTO É CURVADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, SEGUINDO ASSIM NORMAS ERGONÔMICAS. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC FUNDO REVESTIDO EM TNT PRETO. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE É ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE DENSIDADE KG/M ³ FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA E POR FINAL E REVESTIDO COM TECIDO COURISSIMO PRETO MESMO ACABAMENTO FRONTAL E TRASEIRO. ESPUMA TIPO ECOLÓGICA ISENTA DE CFC. JUNÇÃO: CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO 3/16, POSSUI FORMATO EM "L" COM NERVURA DE REFORÇO. POR FINAL, RECEBE O TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI, CURADA A ESTUFA A 150°C. A JUNÇÃO É FIXADA NO ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FIXADOS NAS PORCAS GARRAS QUE CONTÉM NO COMPENSADO MULTILAMINADO DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO COM TUBO REDONDO 7/8 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS	PAPIROS MÓVEIS	100	R\$136,00	R\$13.600,00

DE ESPESSURA), TUBO QUADRADO DE APROXIMADAMENTE 20X20 CHAPA 18 (1,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA) E TUBO OBLONGO 20,4X34,4 CHAPA 14 (1,9 MILÍMETROS DE ESPESSURA). SÃO SOLDADAS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG (METAL INERTE GÁS). A ESTRUTURA É DO TIPO FIXA POSSUINDO 4 PÉS E COMO ACABAMENTO, POSSUI TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E PINTURA ELETROSTÁTICA UTILIZANDO TINTA EM PÓ EPÓXI. CURADA A ESTUFA A 150°C. EM SUAS EXTREMIDADES SÃO FIXADAS SAPATAS ARTICULADAS PARA AJUSTAR, CASO O PISO POSSUA DEFORMAÇÕES. COR PRETA EM COURISSIMO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 83 CM - LARGURA: 48 CM - PROFUNDIDADE: 60 CM				
--	--	--	--	--

Total do Fornecedor: R\$47.012,50

ALFA LICITACOES LTDA - 22.609.215/0001-47

Lote: 4 - lote 04

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
7	BERÇO - (BÇ1) DESCRIÇÃO: · CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. BERÇO DIMENSÕES: · COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200 MM (+OU- 10MM) · LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU- 10MM) · ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM) · ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM) · EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU- 10MM) · DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) ESTRUTURA: · PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4" E 2", EM CHAPA 14 (1,9MM), CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); · ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS; GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM 9 TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO (INCLUSIVE NAS ABERTURAS), COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. CINCO (05) ABERTURAS COM DIMENSÕES ESPAÇADAS CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 15860 (PARTE 1); CABECEIRAS EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP TEXTURIZADO, NA COR BRANCA, COM BORDAS ARREDONDADAS, E TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE FREIO POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS RODAS (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA); · FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA M6 E PARAFUSOS ALLEN. ELEMENTOS METÁLICOS PINTADOS COM TINTA EM PÓ, ELETROSTÁTICA, HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, LISA E BRILHANTE, ATÓXICA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR CINZA (REFERÊNCIA RAL 7040). REQUISITOS DE SEGURANÇA: O BERÇO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDO NA NBR 15860 1:2010 - MÓVEIS - BERÇOS E BERÇOS DOBRÁVEIS INFANTIS TIPO DOMÉSTICO - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA.RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO DO BERÇO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADAMATERIAL. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NOMINIMO 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIES LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS UNIÕES ENTRE TUBOS DEVEM	REIFLEX FNDE	250	R\$850,00	R\$212.500,00

	RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PARA FABRICAÇÃO DO COLCHÃO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COLCHÃO - DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1150MM - LARGURA: 620MM - ESPESSURA: 120MM. CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (TIPO "SIMPLES") ,REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD, COSTURADO EM MATELASSÉ (ACOLCHOADO), COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS, E COM ACABAMENTO DA OUTRA FACE DO COLCHÃO PLASTIFICADO, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2) TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTI-ÁCARO NOS TECIDOS. OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MÍNIMA DO COLCHÃO A SER UTILIZADO COM O BERÇO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NÃO EXCEDA 3CM. O MÓDULO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 143, DE 22 DE MARÇO DE 2021. ABNT NBR 13579-1: 2011 - PARTE 1: E ABNT NBR 13579-2: 2011 - PARTE 2: REVESTIMENTO. O COLCHÃO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 35, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021.				
Total do Fornecedor: R\$212.500,00					
FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 29.178.797/0001-01					
Lote: 5 - lote 05					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C/ CHAVE; ESPECIFICAÇÕES: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 198X090X040 CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	Marca Própria	50	R\$500,00	R\$25.000,00
9	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO NR 24, DESMONTAVEL , COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, REFORÇOS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MED. 13X50X905MM. ACOMPANHAM 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2 E 4 SAPATAS PLASTICAS. ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG. DIMENSOES APROX. EXTERNAS ALT. 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.	Marca Própria	50	R\$225,00	R\$11.250,00
Total do Fornecedor: R\$36.250,00					
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA - 55.017.923/0001-48					
Lote: 8 - lote 08					
Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 300X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.	GFX	20	R\$638,00	R\$12.760,00
14	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 350X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.	GFX	20	R\$810,00	R\$16.200,00
15	QUADRO DE LOUSA VERDE QUADRICULADO MEDIDAS APROXIMADAS: 400X120CM. COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR ANODIZADO (FOSCO). ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM	GFX	20	R\$860,00	R\$17.200,00

DE FRENTE. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA GIZ E APAGADOR EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO.				
---	--	--	--	--

Total do Fornecedor: R\$46.160,00

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA - 33.492.887/0001-31

Lote: 3 - lote 03

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, COM TAMPO, NA COR CINZA, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE E PORTAS. FABRICADOS EM AGLOMERADO (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COM ACABAMENTO DAS PORTAS E OS DEMAIS COMPONENTES DO CORPO DE ARMÁRIO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO AGLOMERADO. O FUNDO CONFECCIONADO EM MDF COM 6MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PORTAS COM ABERTURA DE ATÉ 107°, E CANECO COM Ø35MM. PUXADOR EM ALUMINIO C/ FURAÇÃO 128MM. FECHADURA FRONTAL NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. RODAPÉ, CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). APRESENTAM SAPATAS NIQUELADAS REGULÁVEIS DE 20MM FIXADAS AOS RODAPÉS POR BUCHA CONFECCIONADA EM NYLON, COM ROSCA INTERNA 1/4". MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DOS ARMÁRIOS É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. FUNDO DOS ARMÁRIOS FIXADOS POR ENCAIXE E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. PRATELEIRA, CONFECCIONADA EM MDP COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA PARTE FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM. SUPORTE DE PRATELEIRA EM ZAMAK INJETADO PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS MESMAS. COM FURAÇÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS COM NO MÍNIMO 32 MM DE DISTÂNCIA ENTRE UMA E OUTRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 X 480 X 1630 MM	MA AR	200	R\$530,00	R\$106.000,00
5	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM TAMPO, NA COZ CINZA, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE E PORTAS. FABRICADOS EM AGLOMERADO (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. COM ACABAMENTO DAS PORTAS E OS DEMAIS COMPONENTES DO CORPO DE ARMÁRIO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO AGLOMERADO. O FUNDO CONFECCIONADO EM MDF COM 6MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. PORTAS COM ABERTURA DE ATÉ 107°, E CANECO COM Ø35MM. PUXADOR EM ALUMINIO C/ FURAÇÃO 128MM. FECHADURA FRONTAL NA PARTE CENTRAL DO ARMÁRIO. RODAPÉ, CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). APRESENTAM SAPATAS NIQUELADAS REGULÁVEIS DE 20MM FIXADAS AOS RODAPÉS POR BUCHA CONFECCIONADA EM NYLON, COM ROSCA INTERNA 1/4". MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DOS ARMÁRIOS É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. FUNDO DOS ARMÁRIOS FIXADOS POR ENCAIXE E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. PRATELEIRA, CONFECCIONADA EM MDP	MA AR-BX	100	R\$335,00	R\$33.500,00

	COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO EM AMBOS OS LADOS, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA PARTE FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM. SUPORTE DE PRATELEIRA EM ZAMAK INJETADO PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS MESMAS. COM FURAÇÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS COM NO MÍNIMO 32 MM DE DISTÂNCIA ENTRE UMA E OUTRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 850 X 480 X 720 MM				
6	ARQUIVO COM 04 GAVETÕES NA COR CINZA. ARQUIVO PARA PASTAS COMPOSTO COM TAMPO, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR CINZA. BORDAS FRONTAL, LATERAIS E POSTERIOR COM PROTEÇÃO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA DE 2,0MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TANTO AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL RECEBEM ACABAMENTO PERFEITO NA MESMA COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. CAIXARIA, FORMADA POR LATERAL, BASE, FUNDO, FRENTE GAVETA, LATERAL GAVETA E CONTRA FUNDO DA GAVETA. AS MESMAS FABRICADAS EM CHAPA (MDP BP) DE ALTA DENSIDADE DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. AMBAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,5MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. TODAS AS BORDAS RECEBEM PERFEITO ACABAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO E ESPESSURA DO MDP. O FUNDO DA GAVETA CONFECCIONADO EM HDF COM 3MM DE ESPESSURA COM A MESMA TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMÍNICO. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICA DE 400MM E PUXADOR EM ALUMÍNIO C/ FURAÇÃO 128MM. O PRODUTO FECHADURA NA PARTE FRONTAL DO ARQUIVAMENTO, TRAVANDO SIMULTANEAMENTE AS QUATROS GAVETAS. MONTAGEM, A UNIÃO DOS COMPONENTES DO ARQUIVAMENTO É FEITA POR SISTEMA "MINIFIX", CAVILHAS MADEIRA E PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. O MESMO POSSUI SAPATA NIVELADORA PARA CORREÇÃO DE DESNIVELAMENTO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 904 X 480 X 1320	MA ARQ	100	R\$544,00	R\$54.400,00

Lote: 7 - lote 07

Item	Produto	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
11	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS) CADEIRAS EMPILHÁVEIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA: TAMPO: COMPRIMENTO 2000MM (+/-5MM) X LARGURA 800MM (+/- 5MM); ALTURA 594MM (+/-10MM) - CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 350 MM (+/-10MM); LARGURA DO ASSENTO: 474 MM (+/-5MM); PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 310MM (+/- 5MM); LARGURA DO ENCOSTO: 431 MM (+/-5MM); ALTURA DO ENCOSTO: 255 MM (+/-5MM); DESCRITIVO: MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. CONSTITUINTES: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13MM DE COMPRIMENTO. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 14 (1,9MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA 40MM X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1008, CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2 1/2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES PARA MDP, DIÂMETRO DE 4,5MM, 22MM DE COMPRIMENTO, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS OU POZIDRIV. PONTEIRAS/ SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA,	MA CJT-REF	50	R\$850,00	R\$42.500,00

	<p>FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRAS: CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AMARELA (PANTONE (*)1235 C). OBS. 1: ASSENTO TEM DOIS FUIROS NA FACE ONDE SE ENCAIXAM OS TUBOS QUE IRÁ RECEBER O ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELO (PANTONE (*) 1235 C), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. OBS.2: NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA - REFERÊNCIA RAL (**) 7040. ACABAMENTO: SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMIRALHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. APLICAÇÃO DE TEXTURAS E ACABAMENTOS EM COMPONENTES INJETADOS. ESTAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 45 MICROMETROS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. A QUALIDADE DE COLAGEM DA FITA DE BORDO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA AO ARRANCHARAMENTO MÍNIMA DE 70N, QUANDO ENSAIADA CONFORME ANEXO A - ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO), CONSTANTE NA ABNT NBR 16332: 2014 - MÓVEIS DE MADEIRA - FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMIRALHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.</p>				
<p>12</p>	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO - 01 (UMA) MESA E 06 (SEIS) CADEIRAS EMPILHÁVEIS. DIMENSÕES: MESA: TAMPO: COMPRIMENTO 2000MM (+/- 5MM) X LARGURA 800MM (+/- 5MM); ALTURA 760MM (+/-10MM) -CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM (+/- 10MM); LARGURA DO ASSENTO: 484 MM (+/-5MM); PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 432 MM (+/- 5MM); LARGURA DO ENCOSTO: 431 MM (+/-5MM); ALTURA DO ENCOSTO: 255 MM (+/-5MM); DESCRITIVO: MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. CONSTITUINTES: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA, REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4", 13MM DE COMPRIMENTO. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCHARAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA). ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM</p>	<p>MA CJT-REF</p>	<p>50</p>	<p>R\$1.040,00</p>	<p>R\$52.000,00</p>

<p>CHAPA 14 (1,9MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO QUADRADA 40MM X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ALETAS DE FIXAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1008, CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2 1/2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES PARA MDP, DIÂMETRO DE 4,5MM, 22MM DE COMPRIMENTO, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS OU POZIDRIV. PONTEIRAS/ SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRAS: CADEIRA CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 13962:2018; CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL (PANTONE (*) 320 C). OBS.1: ASSENTO TEM DOIS FUROS NA FACE ONDE SE ENCAIXAM OS TUBOS QUE IRÁ RECEBER O ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (PANTONE (*) 320 C), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. OBS.2: NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA - REFERÊNCIA RAL (***) 7040. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMIRALHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. APLICAÇÃO DE TEXTURAS E ACABAMENTOS EM COMPONENTES INJETADOS. ESTAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 45 MICROMETROS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELTING", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. A QUALIDADE DE COLAGEM DA FITA DE BORDO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N, QUANDO ENSAIADA CONFORME ANEXO A - ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO), CONSTANTE NA ABNT NBR 16332: 2014 - MÓVEIS DE MADEIRA - FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHADAS JUNTAS SOLDADAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.</p>					
				<p>Total do Fornecedor: R\$288.400,00</p>	
<p>S TYSKI - 33.460.679/0001-50</p>					
<p>Lote: 6 - lote 06</p>					
<p>Item</p>	<p>Produto</p>	<p>Marca</p>	<p>Qtde</p>	<p>Valor Unitário</p>	<p>Valor Total</p>
<p>10</p>	<p>CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM AÇO E PVC, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO LAMINADO PARA FACILITAR A LIMPEZA, ALÉM DE CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS, ENCOSTO</p>	<p>GALZRANO</p>	<p>50</p>	<p>R\$289,99</p>	<p>R\$14.499,50</p>

FIXO, APOIO DE PÉS ANTIDERRAPANTE, COM 2 REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 74CM ALTURA: 97CM PROFUNDIDADE: 63CM. SUA BANDEJA É REMOVÍVEL E TEM PORTA-COPOS, FACILITANDO A APROXIMAÇÃO DA MESA DE REFEIÇÃO. SUPORTE ATÉ 23 KGS. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM AÇO E PVC, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO LAMINADO PARA FACILITAR A LIMPEZA, ALÉM DE CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS, ENCOSTO FIXO, APOIO DE PÉS ANTIDERRAPANTE, COM 2 REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 74CM ALTURA: 97CM PROFUNDIDADE: 63CM. SUA BANDEJA É REMOVÍVEL E TEM PORTA-COPOS, FACILITANDO A APROXIMAÇÃO DA MESA DE REFEIÇÃO. SUPORTE ATÉ 23 KGS. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS.				
Total do Fornecedor:				R\$14.499,50

Valor Total do Pregão Eletrônico: R\$ 644.822,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais).

Arapongas, 12 de março de 2025.

Rafael Felipe Cita
Prefeito

Data e Assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMCON

De acordo com o parágrafo 4º do Art. 24 da Lei 4.011, de 14 de agosto de 2012 e,
De acordo com a Comunicação Interna nº 004, de 10 de março de 2025 do Procon, divulgamos
dados financeiros da conta nº 27-9 (FUMCON), agência 0380 da Caixa Econômica Federal,
referentes aos períodos abaixo.

RELATÓRIOS FINANCEIROS
FEVEREIRO/2025

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2025	Aplicação Financeira			238.302,91
01/02/2025	Saldo em Conta Corrente			
28/02/2025	Rendimentos/Aplicação Financeira		1.714,03	
01a 28/02/2025	Crédito/Multas		3.731,04	
01 a 28/02/2025	Taxas Bancárias			
01 a 28/02/2025	Pagamentos/Estornos	5.818,00		
28/02/2025	Aplicação Financeira			
28/02/2025	Saldo em Conta Corrente			237.929,98

* Pagamentos – R\$3.810,00 Pagamento correspondente Carlos Cesar de Moraes Informática;
R\$2.008,00 Pagamento correspondente ML Suprimentos para Informática Ltda.

* Crédito Multas – (R\$3.731,04 Pagamento multa execução judicial P.A. 027/2022)

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

IPPASA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS
ORGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



EXTRATO DE TERMO ADITIVO - IPPASA

Processo Administrativo: nº 004/2.024

Processo de Dispensa de licitação nº 001/2.024

Contrato nº 001/2.024

Aditivo nº 001/2.025

Partes: Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA e Crédito & Mercado Engenharia Financeira Ltda., CNPJ nº 20.306.104/0001-36, representada por Cecílio Barbosa Cintra Galvão, CPF nº. ***.139.51*-**.

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria financeira e Pró-Gestão.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação de prazo contratual para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente à época da execução das atividades e prestação de serviços de consultoria especializada para o desenvolvimento e elaboração de projeto de implantação e atendimento aos requisitos de obtenção de certificação no Programa Pró-Gestão do Ministério da Previdência Social.

Valor: Em acordo entre as partes houve reajuste de valores no percentual de 4,56%, passando o valor global para R\$19.241,88 (Dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Arapongas, 11 de março de 2025.



Maria do Carmo Paiano Nihei
Diretora-Presidente IPPASA